RESSTENDE®

New lifestyles, new blind systems

Qmotion®

Leggero, senza cavi ed incredibilmente silenzioso.

Lightweight, wireless and unbelievably quiet.

An innovative system developed using avant-garde technology to control window lighting by a simple touch of the hand.

Dalla tecnologia di ultima generazione nasce qualcosa di diverso sotto il cassonetto... un motore capace di **controllare la luce** con un semplice tocco della mano.

TOUCH CONTROL

Abbassando leggermente il fondale QMotion® con la mano, la tenda sale alla prossima posizione settata (es. tenda sale da posizione 75% a 50%).
Tirando un pò più forte il fondale, la tenda QMotion® risale fino all'ultimo finecorsa alto.
A light touch of the hem bar and the blind retracts to the previously set position (eg. the blind retracts from the 75% open position to the 50% position).
A harder pull of the hem bar and the QMotion® blind retracts automatically.

touch control

DIMENSIONI SISTEMA – SYSTEM DIMENSIONS

Larghezza - *Width*		Altezza - *Height*
Min.	Max.	Max.
56 cm	380 cm	300 cm

Group operation of the QMotion® blinds using a single remote control transmitter.

Le **tende** QMotion® possono essere **raggruppate** per formare un'unica zona servita da un singolo telecomando.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE OPERATION

La forza del sistema QMotion® è nel suo motore.
Controllo remoto delle schermature senza particolari attrezzature, fili o costosi impianti elettrici.
Battery operated motorized blind with remote control.
No special tools, no wires or expensive electrician's bills!

CONTROLLI E COMANDI
CONTROL SYSTEMS

Il sistema QMotion® è facile da settare con un'unica operazione.
La tecnologia innovativa permette di impostare programmi personalizzati con pochi semplici passi.

The QMotion® system requires only a single step for setup. The innovative technology allows the blinds to "learn" custom positions with just a few simple steps.

Il PANNELLO DI CONTROLLO predisposto per il fissaggio a muro è ideale per qualsiasi tipo di necessità e disponibile in due tipologie: mono e multicanale.

The remote control transmitter is designed to be easily attached to the wall, two versions available: single and multichannel.

La CENTRALINA DI INTERFACCIA è idonea alla maggior parte dei sistemi di automazione presenti negli edifici.

The control unit interface is adaptable to most building automation systems.



Il lusso e la sicurezza delle tende automatiche QMotion® senza cavi.

The luxury and the safety of QMotion® wire free automatic blinds.

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

Il sistema innovativo QMotion® riduce al minimo la forza richiesta per attivare la tenda, aumentando così la durata delle batterie fino a 5 anni. Un risultato ineguagliabile!

The innovative QMotion® system minimizes power consumption so that batteries last for up to five years - an industry first!

INNOVAZIONE MOTORIZZATA
MOTORISED INNOVATION

Resstende presenta l'innovativo sistema QMotion® che utilizza l'ultima generazione di tecnologia per il controllo della luce naturale. Una tenda motorizzata comandata anche al tatto: Touch Control.

Resstende presents the revolutionary QMotion® blind that uses state-of-the-art technology for natural light control. A motorized blind activated also manually with Touch Control.

The QMotion® system easily adapts to any building interior. Combine style with innovation to make your home the house of your dreams!

CRITERI DI FUNZIONAMENTO
OPERATING PRINCIPLE

Basta un leggero tocco del fondale per azionare il movimento di salita e discesa del telo.

Le tende QMotion® possono essere montate in vano e fuori vano, con avvolgimento standard o rovesciato.

Scoprire la bellezza del movimento grazie alla tecnologia che esalta stile e design.

Just a light touch of the hem bar to move the blind up or down.

The QMotion® blinds may be wall mounted or directly in the window vane, standard or reverse roll-up.

Discover the beauty of motion with technology that never sacrifices style.

Il sistema QMotion® esalta qualsiasi tipo di ambientazione di interni. Stile e innovazione per la casa dei tuoi sogni!

RESSTENDE S.r.l.
Via Ghiringhella, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 684611 Italy Ph. +39 039 6846122 Export
Fax +39 039 6846140
info@resstende.com export@resstende.com
www.resstende.com